







ปัสสาวะผิดปกติ

หลังภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง เรื่องสำคัญถึงชีวิต


ปัสสาวะผิดปกติ

หลังภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง เรื่องสำคัญถึงชีวิต

คอหัก หลังหัก ทำให้ไขสันหลังซึ่งเป็นศูนย์รวมระบบประสาทที่อยู่ภายในโพรงกระดูกสันหลังพลอยได้รับบาดเจ็บไปด้วย แล้วสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดคือความพิการ อัมพาตแขนขาสองข้างหรืออัมพาตครึ่งล่าง ก็มักเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่ไม่เพียงแค่นั้น ไขสันหลังบาดเจ็บมักทำให้ระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะและหลอดท่อปัสสาวะก็เสียหายไปด้วย



ยามที่กระเพาะปัสสาวะต้องคลายตัวเพื่อกักเก็บปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะกลับหดตัวหรือหดเกร็งมากเกินไป ทำให้ความดันในกระเพาะปัสสาวะสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวยับยั้งไม่ได้ ความดันที่สูงนี้เองส่งผลต่อที่ปกติกรองของเสีย และน้ำส่วนเกินออกจากเลือดแล้วขับออกมาเป็นปัสสาวะไหลลงมาในท่อไตแล้วถูกกักเก็บในกระเพาะปัสสาวะ ส่วนหลอดท่อปัสสาวะก็มักหดเกร็งพร้อมๆ กับกระเพาะปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะไม่ถูกระบายถ่ายออกมาทางท่อปัสสาวะในทางตรงกันข้าม กระเพาะปัสสาวะและหลอดท่อปัสสาวะหดเกร็งควบคุมไม่ได้นี้เอง ส่งผลเสียทำให้ไตบวมและ/หรือ ภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลับขึ้นไต หากมีการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ ก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ไต และไตวายเรื้อรังตามมา






หมอชวนรู้



ปัสสาวะผิดปกติ

หลังภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง เรื่องสำคัญถึงชีวิต

การควบคุมความดันที่เกิดจากกระเพาะปัสสาวะหดเกร็งมากเกินไปด้วยยา การใช้หลอดสวนปัสสาวะเพื่อช่วยระบายปัสสาวะออกเป็นระยะ ๆ อย่างถูกวิธี การลดหรือบรรเทาภาวะปัสสาวะไหลออกโดยไม่รู้ตัว เป็นเป้าหมายและแนวทางการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพระบบขับถ่ายปัสสาวะหลังไขสันหลังบาดเจ็บ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต



ดังนั้น ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย และผู้ดูแลพึงตระหนักว่า การจัดการถ่ายปัสสาวะที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังเป็นเรื่องสำคัญไม่เฉพาะต่อระบบทางเดินปัสสาวะ แต่สำคัญต่อชีวิตด้วย ปัสสาวะไหลออกมาได้เองทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจนั้น อาจเป็นผลจากกระเพาะปัสสาวะและหลอดทำงานผิดปกติดังกล่าวข้างต้น ที่อาจส่งผลเสียต่อไตในระยะยาว ผู้ป่วยจึงควรได้รับการวินิจฉัย คำแนะนำการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพที่เหมาะสม และติดตามอย่างต่อเนื่องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรักษาระบบขับถ่ายปัสสาวะให้ทำงานใกล้เคียงปกติ ใดไม่วายหรือติดขัดจนถึงแก่ชีวิต

